

Срок действия паспорта
До « ___ » _____ 20 ____ г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ
«Бачи-Юртовская СШ №4»
А. А. Чонкаров
« ___ » _____ 2019 год



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в
Курчалоевском районе УФСБ
России по ЧР полковник
Э. В. Мамбетов
« ___ » _____ 2019 год




СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ
УВО ВНГ России по ЧР
полковник полиции
Р. Л. Эдиев
« ___ » _____ 2019 год



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по
Курчалоевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России
по ЧР майор внутренней службы
А. Израилов
« ___ » _____ 2019 год



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Бачи-Юртовская средняя школа №4»

(наименование объекта (территории))

с/п Бачи-Юрт

(наименование населенного пункта)

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бачи-Юртовская средняя школа №4, 366316, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Бачи-Юрт, ул.Майртупская, 4; тел.8(965)-952-81-15; E-mail:mayrup sosh@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366316, ЧР, Курчалоевский район, с. Бачи-Юрт, ул. Майртупская,4; тел. 8(965)-952-81-15; электронный адрес bachi yurtsoh4@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

категория вторая

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 15378 м², протяжённость периметра 680 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Постановлением Главы администрации Курчалоевского муниципального района от 04.03.2016 года №64 объект включён мест массового пребывания людей.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Начальник Управление образования Магомадов Хасан Ахмедович, тел. 8(8715)-52-23-62 uo-kurhaloy@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Директор МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4» Чонкаров Абдулвахид Андиевич, тел. 8(965)-952-81-15 bachi yurtsoh4@mail.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов выходной день недели, - воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 167 (сто шестьдесят семь) человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) – до **985 (девятьсот восемьдесят пять)** человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 4 (четыре) сторожа.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) – **помещения сдающих в аренду нет**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

Потенциально опасные: - фойе здания, рабочие кабинеты.

№ п/п	Наименование критического элемента	Кол-во работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Основное здание учреждения	985	15378	Приведение в действие взрывного устройства. Угроза гибели людей, ущерб их здоровью, или нарушение условий их жизнедеятельности	Причинение экономического ущерба, распространение пожара на близлежащие объекты.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) главный вход, ворота и через ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - огнестрельное оружие, самодельного взрывного устройства СВУ

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей - возможность размещения на объекте (территории) самодельного взрывного устройства (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения и водоснабжения

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - размещение взрывных устройств; захват и гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты общая площадь 15378 м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	985	Обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное.	99534119

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - силы оперативной группы в муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР, АТК района и сторожа.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта - видеонаблюдение, тревожная кнопка, подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району, отдел в Курчалоевском районе УФСБ по району ЧР тел. 8(9715)-52-22-97.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения видеонаблюдение по периметру объекта, в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «Верс-4», которая подключена на пульт центрального наблюдения МЧС, кнопка тревожной системы, марки «Болид УО-4с» подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району тел: 021; 102; 8(8715)52-23-89;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - имеется 1(один) электрогенератор 2,8 кВт, автономное теплоснабжение, центральное водоснабжение, наружные двери снабжены автоматическими доводчиками; информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеется на каждом этаже, первичные средства пожаротушения (огнетушители – 25 шт.)

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – объект оборудован системой видеонаблюдением, видеокамеры по периметру объекта «Аналоговый и Верс-4 10 шт. уличные камеры день/ночь, 10 шт.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - имеются две штуки SPHINX BM-611;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - периметр объекта освещается на достаточном уровне электролампами 10 (десять) шт. в ночное время суток;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения объект оборудован системой видеонаблюдения 14 шт. марки камер видеонаблюдения: «POLYISION» уличные камеры день/ночь в количестве 4 шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) центральный проход, въездные ворота, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 6 (шесть) эвакуационных выходов, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала, 3 (три) входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в северной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска –

нет

(тип установленного оборудования)


3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4»  А.А. Чонкаров
(Должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован .11.2019 г.

Причина актуализации:

Вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Директор МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4»  А.А. Чонкаров
(Должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

г) физическая охрана объекта (территории) на объекте обеспечена круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 2 (два) штатный охранника, 2 (два) дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 (два) штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации приборы приемно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК8, ГРАНИТ-8;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – отсутствует, имеется пожарный водоем 120м³

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения - не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре приборы управления речевыми оповещателями - «Соната-К»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 3 пожарных щита; 25 огнетушителей марки ОП-4(3)-АВСЕ, ОП-4(3)-АВСЕ-1.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – готов. По вопросам антитеррористической защищённости и готовности формирования (ГО) гражданской оборонной службы охраны общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)


(другие сведения)

Приложение:


1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.


Согласовано



Утверждаю
Директор СОШ №4



План эвакуации Учащихся и работников МБОУ «ГОШ№4 с/п. Бачи-Юрт



1 этаж

Телефоны дежурных служб

- 112 - Единый номер телефонов в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар, авария)
- 01 - Полиция
- 02 - МЧС
- 03 - Скорая помощь
- 04 - Газовая служба
- 05 - Энергетическая служба

Важные организационные моменты:

- 1) Выход из здания осуществляется по классным маршрутам.
- 2) Выход осуществляется по указанным на плане эвакуационным маршрутам.
- 3) Выход осуществляется по указанным на плане эвакуационным маршрутам.

Действия при пожаре

- 1) Сообщить о пожаре.
- 2) Сообщить о пожаре.
- 3) Сообщить о пожаре.
- 4) Сообщить о пожаре.
- 5) Сообщить о пожаре.
- 6) Сообщить о пожаре.
- 7) Сообщить о пожаре.
- 8) Сообщить о пожаре.
- 9) Сообщить о пожаре.
- 10) Сообщить о пожаре.

<p>УДСТВА ПИТАНИЯ СРЕДСТВА ПИТАНИЯ</p> <p>Содержать в чистоте и порядке</p> <p>Использовать по назначению</p> <p>Закрывать на ночь</p>		<p>УДСТВА ПИТАНИЯ СРЕДСТВА ПИТАНИЯ</p> <p>Содержать в чистоте и порядке</p> <p>Использовать по назначению</p> <p>Закрывать на ночь</p>	
<p>Содержать в чистоте и порядке</p> <p>Использовать по назначению</p> <p>Закрывать на ночь</p>	<p>Содержать в чистоте и порядке</p> <p>Использовать по назначению</p> <p>Закрывать на ночь</p>	<p>Содержать в чистоте и порядке</p> <p>Использовать по назначению</p> <p>Закрывать на ночь</p>	<p>Содержать в чистоте и порядке</p> <p>Использовать по назначению</p> <p>Закрывать на ночь</p>

Сотлассаламо




План эвакуации

Учащихся и работников

МБОУ «СОШ №4 с/п. Багчи-Юрт

Уттерждамо

Директор СОШ №4



2 этаж

<p>1. Выходы из здания</p> <p>2. Аварийный выход</p>		<p>3. Выходы из здания</p> <p>4. Аварийный выход</p>	
<p>5. Выходы из здания</p> <p>6. Аварийный выход</p>	<p>7. Выходы из здания</p> <p>8. Аварийный выход</p>	<p>9. Выходы из здания</p> <p>10. Аварийный выход</p>	<p>11. Выходы из здания</p> <p>12. Аварийный выход</p>


С.П. КОСЫХ

С.П. КОСЫХ

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ УЧАЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ МБОУ «СОШ№4 с/п. Бачи-Юрт

Утверждено
Директор СОШ №4

С.П. КОСЫХ




3 этаж

<p>Информация о здании</p> <p>Адрес: ...</p> <p>Телефон: ...</p>	<p>Информация о здании</p> <p>Адрес: ...</p> <p>Телефон: ...</p>	<p>Информация о здании</p> <p>Адрес: ...</p> <p>Телефон: ...</p>	<p>Информация о здании</p> <p>Адрес: ...</p> <p>Телефон: ...</p>	<p>Информация о здании</p> <p>Адрес: ...</p> <p>Телефон: ...</p>
--	--	--	--	--

ПЛАН (схема)
охраны объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
МБОУ « Бачи – Юртовская СШ №4»

жилой массив

ул Майртупская . 4



трасса Бачи – Юрт - Майртуп

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)
МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4»

с/п. Бачи-Юрт


«__» _____ 2019 г.

Чеченская Республика, с/п. Бачи-Юрт, ул. Мартупская, 4


(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4 в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:

1. Директор МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4»  Чонкаров А.А.

ЧЛЕНЫ КОММИССИИ:

2. Сотрудника отдела в Курчалоевском районе УФСБ
3. России по Чеченской Республике (по согласованию) Бакулин О.В.
3. Старшего инспектора по ОП отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», капитан полиции (по согласованию) Муртазаев М.Ш
4. Старшего инспектора ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитана внутренней службы (по согласованию) Экаев М.М.
5. Заместитель директора по АХЧ  Дагаев Д.Я..

Осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта, и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

Общая площадь территории объекта - 15378 м²

Периметр объекта - 680 м.

По периметру металлическое ограждение высотой до 1,8 метра

Основной школа: 3-этажное ; первый этаж - 2521 м², второй этаж - 2521 м², третий этаж - 2521 м² в корпусе находится 3 аварийных эвакуационных выходов, спортзал 135 м², классные кабинеты, медицинский кабинет, кабинеты сотрудников администрации, актовый зал и гардеробная; пристройка-спортивный зал площадью - 77,0 м².

Фундамент бетонный, здание с железобетонными перекрытиями, металлической крышей на деревянных конструкциях.

Стены здания кирпичные, толщина внешних стен 55 см. толщина несущих внутренних стен 40 см., толщина межкомнатных перегородок 30 см., перекрытие между этажами монолитное.

Общая площадь подвальных помещений здания – **подвальных помещений зданий нет**

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 (трех) дней, включая рабочие и выходные праздничные дни:

№ п/п	Дата проведения	Количество людей (в том числе сотрудников)
1	25.11.2019 ?	985
2	26.11.2019 ?	985
3	27.11.2019 ?	2

Учреждение имеет два входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в западной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд.

Имеется 3 (два) эвакуационных выхода из здания, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала.

Приказ от 28.08.2019г. №182, «О назначении ответственного по антитеррористической безопасности» заместителя директора по АХЧ Дагаев Д.Я..

1. Заместитель директора по АХЧ Дагаев Д.Я.
2. Функциональные обязанности ответственного по антитеррористической безопасности **имеются.**
3. План мероприятия по обеспечению безопасности - **имеется.**
4. Схема оповещения - **имеется.**
5. Схема эвакуации - **имеется.**
6. Журналы инструктажей - **имеются.**
7. Световые указатели «Выход» - **имеются.**
8. Пожарный щит, пожарные краны, огнетушители - **имеются.**
9. Пожарная сигнализация - **имеется.**
10. Внутренний противопожарный водопровод - **имеется.**
11. Вторые выездные ворота - **имеются.**
12. Охрана - **имеется.**
13. Внешняя система видеонаблюдения, количество камер **4.**
14. Внутренняя система видеонаблюдения, количество камер- **10.**
15. Ограждение территории- **имеется.**
16. Освещение территории - **имеется.**

17. Освещение по периметру - имеется.

18. Вид охраны круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 1 штатный охранник, 2 дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

19. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается Бачи-Юртовская СШ №4 не имеется.

20. При совершении террористического акта на территории МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4» могут погибнуть или получить вред здоровью от 1 до 985 человек

21. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 99534119 рублей (девятьсот девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи сто девятнадцать рублей).

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МБОУ «Майртупская СШ №1» присвоить 2 (вторую) категорию

Председатель комиссии:

Директор МБОУ
«Бачи-Юртовская №4 »



А.А. Чонкаров

Члены комиссии:

Сотрудник отдела в Курчалоевском районе
УФСБ России по ЧР (по согласованию)


О.В. Бакулин

Старший инспектор по ОП отдела комплексной защиты
объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике»,
капитан полиции (по согласованию)




М.Ш. Муртазаев

Старший инспектор ОНД и ПР
по Курчалоевскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР,
капитан внутренней службы



М.М. Экаев

Заместитель директора АХЧ



Дагаев Д.Я.

В настоящем паспорте по
антитеррористической зашщённости
объекта прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью _____ страниц

« _____ » _____ 20 _____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

Дуваев Д.А. Командир

М.П.

